

ABИAЦИОННЫЕ БЕНЗИНЫ AVIATION GASOLINES

Авиационные бензины, вырабатываемые нашей промышленностью, обладают высокими антидетонационными свойствами и являются незаменимым топливом для современных авиационных поршневых двигателей.

Aviation Gasolines produced by our industry possess high anti-knock properties and are irreplaceable as fuel for modern aircraft piston engines.

Авиационные бензины должны соответствовать следующим требованиям.

Aviation Gasolines must meet the following requirements.

	6 100/1 3 0	5 95/130	E 93/130
1. Октановое число по температурному методу, не менее Octane number by temperature method, not less	100	-	_
2. Сортность на богатой смеси, не менее	130	130	130
3. Фракционный состав: Fractional composition:			
а) Температура начала перегонки в °С, не ниже	40	40	40
б) 10% перегоняется при температуре в °С, не выше 10% distilled at °С, not above	75	82	82
в) 50% перегоняется при температуре в °C, не выше 50% distilled at °C, not above	105	105	105
г) 90% перегоняется при температуре в °C, не выше 90% distilled at °C, not above	145	145	145
д) 97,5% перегоняется при температуре в ° C, не выше 97.5% distilled at ° C, not above	180	180	180
4. Давление насыщенных паров в мм рт. ст., в пределах Saturated vapour pressure, mm Hg, within	240—360	220—360	220—360
5. Содержание серы в ⁰ / ₀ , не более	0,05	0,05	0,05
6. Содержание фактических смол в 100 мл бензина в мг, не более	2	2	2
7. Теплота сгорания низшая в кал/кг, не менее Net heat of combustion cal/kg, not less	10300	10 300	10300

ABTOMOБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ MOTOR GASOLINES

Нирокий ассортимент автомобильных бензинов, вырабатывлемых нефтеперегонными заводами Советского Союза, позволяет применять их в любое время года при различных режимах работы машин. Они обладают отличными антидетонационными качествами, стабильностью и могут быть использованы как для самых совершенных машин, работающих с высокими степенями ежатия, так и для других карбюраторных двигателей.

Wide assortment of Motor Gasolines manufactured by oil refineries in the Soviet Union makes it possible to use them all the year round under different operating conditions. These gasolines possess excellent anti-knock qualities and stability and may be used for modern motor cars operating with high compression ratios as well as for other carburettor engines.

	70	72	74	83	88	90	93
1. Октановое число по моторному методу, не менее Octane number by Motor method, not less	70	72	7 1	78	83	55	44
2. Октановое число по исследовательскому методу, не менее	-		-	გ3	45	90	93
Octane number by Research Method, not less 5. Содержание тетраэтилсвинца в г/кг бензина, не более The content of tetraethyl lead, g/kg Gasoline, not more	-		0,5	0,6	0,7	0,5	0,8
4. Фракционный состав: Fractional composition:							
 а) 10% перегоняется при температуре в °С, не выше 10% distilled at °С, not above 	70					70	
6) 50% перегоняется при температуре в °С, не выше 50% distilled at °С, not above		100					
в) 90% перегоняется при температуре в °С, не выше 90% distilled at °С, not above	145	145	185	180	180	180	180
г) Конец кипения в °С, не выше		170					
5. Упругость паров в мм рт. ст., не более		450					
6. Индукционный период в минутах, не менее Induction period, minutes, not less		500					
7. Содержание серы в ⁰ / ₀ , не более	0,05	0,03	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

KEPOCИН OCBETИТЕЛЬНЫЙ BURNING KEROSENE

Керосин осветительный, вырабатываемый из малосернистых специальных нефтей, отличается хорошими фотометрическими свойствами, легким фракционным составом и с успехом используется для освещения и бытовых нужд.

Burning Kerosene produced from low-sulphur special Crude Oils is characterized by good photometric properties and light fractional composition and is successfully used for lighting and domestic purposes.

	ı	II
1. Удельный вес при 20° C, не выше Specific gravity at 20° C, not more	0,806	0,815
2. Фракционный состав: Fractional composition:		
a) начало кипения в °С, не выше	180	_
6) выкипаемость до 200° C, в ⁰ / ₀ , не менее Boiling off up to 200° C, ⁰ / ₀ , not less	25	18
в) выкипаемость до 270° C, в %, не менее Boiling off up to 270° C, %, not less	95	
г) выкипаемость до 290° C, в %, не менее Boiling off up to 290° C, %, not less	98	_
д) конец кипения в °С, не выше End point, °С, not above	_	290
3. Температура вспышки в °С, не ниже Flash point, °С, not below	43	40
4. Высота некоптящего пламени, мм, не ниже Length of sootless flame, mm, not below	22	20
5. Цвет по Штаммеру в марках, не более	1,8	2,3

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО GAS OIL

Дизельное топливо, изготовляемое в Советском Союзе, благодаря своим прекрасным качествам обеспечивает экономичную бесперебойную работу двигателей как транспортных, так и стационарных, работающих в различных климатических условиях.

Gas Oil manufactured in the Soviet Union provides, due to its excellent qualities, efficient and continuous work of transport and stationary machines under different climatic conditions.

	– 15	- 25
1. Удельный нес при 20° C, не более	0,865	0,865
2. Дизельный индекс, не менее	48 5-2	48
3. Фракционный состав: Fractional composition:		
 a) 50% перегоняется при температуре в °С, не выше 50% distilled at °С, not above 	290	275
6) 90% перегоняется при температуре в °С, не выше 90% distilled at °С, not above	350	335
4. Вязкость в ° Энглера при 20° С	1,3-1,7	1,25-1,45
5. Содержание серы в %, не более	0,2	0,2
6. Температура вспышки в ° С по Мартенс-Пенскому, не ниже	65	55
7. Содержание кокса в ⁰ / ₀ , не более	0,05	0,05

MAЗУТЫ FUEL OILS

Мазуты являются высококачественным видом топлива и широко применяются для паровых котлов и различных промышленных печей.

Fuel Oils are widely used in steam boilers and different industrial furnaces as a high-quality type of fuel.

	1			- Hutter
	+ 10	0	- 5	- Mudsing and
1. Удельный вес при 20° C, не более Specific gravity at 20° C, not more	0,980	0,980	0,965	
2. Вязкость в ° Энглера при 50° C, не более Engler viscosity at 50° C, not more	20	4 0	12	+250.
3. Содержание серы в %, не более Sulphur content, %, not more	2,5	2,5	2,5	100
4. Температура застывания в ° С, не выше Pour point ° С, not above	+10	0	-5	r 85' 5
5. Температура вспышки в ° С, не ниже Flash point ° С, not below	85	100	80	
6. Теплотворная способность низшая в кал/г, не менее	9600	9600	9600	
7. Содержание воды и механических при- месей в ⁰ / ₀ , не более	2	2	1	1 0/0



Краснодарская нефть отличается малым содержанием серы, и при переработке ее получают как светлые нефтепродукты, так и смазочные масла высокого качества.

Krasnodar Crude Oil is characterized by small sulphur content and when refined produces light petroleum products and high-quality lubricating oils.

1.	Удельный вес при 20° C, не выше	0,870
2.	Вявкость при 50° C в ° Энглера, не выше	1,60
3.	Содержание серы в ⁰ / ₀ , не выше	0,3
4.	Содержание кокса в %, не выше	2,6
5.	Содержание воды и механических примесей в ⁰ /0, не выше	2
6.	Фракционный состав:	
	Fractional composition:	
	а) начало кипения в ° С	60
	6) до 100° С перегоняется в ⁰ / ₀ , не меньше	8
	в) до 200° С, перегоняется в %, не меньше	23
	r) до 300° С перегоняется в ⁰ / ₀ , не меньше	42
	д) до 350° С перегоняется в °/о, не меньше	53

БЕНЗОЛ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ COAL-TAR BENZOL

Бензол применяется во многих отраслях промышленности как сырье для приготовления красителей и лаков, душистых веществ, фармацевтических и фотографических препаратов, в качестве растворителя и экстрагирующего вещества.

Benzol is used in many industries as raw material for manufacture of dyes and lacquers, aromatics, pharmaceutical and photographic compositions and as solvent and extraction substance.

1.	Внешний вид	прозрачная жидкость transparent flu
2.	Удельный вес при 20° С	0,8760,880
3.	Фракционный состав при барометрическом давлении 760 мм: Fractional composition at 760 mm Hg:	
	а) начало перегонки при температуре в ° С, не ниже Initial boiling point, ° С, not below	79,0
	б) конец перегонки при температуре в ° С, не выше End point, ° С, not above	80,6
	в) в пределах 1° С перегоняется в %, не менее	95
4.	Окраска с серной кислотой по шкале Кремер-Шпилькера, не выше Sulphuric acid wash colour by Kramer Spilker, not above	0,5
5.	Бромное число, не выше	0,6
6.	Температура вастывания в ° С, не ниже	14, 8

KEPOCИН ТРАКТОРНЫЙ MOTOR KEROSENE

Высокооктановый тракторный керосин нашел широкое применение для тракторных двигателей различных систем. Отличается легким фракционным составом и повышенной стабильностью.

High-octane Motor Kerosene is widely used in tractor engines of different systems and is characterized by light fractional composition and higher stability.

1.	Октановое число, не ниже	50
2.	Фракционный состав: Fractional composition:	
	a) до 200° С перегоняется, в ⁰ / ₀ , не менее	50
	б) конец кипения в °C, не выше	275
3.	Серы в ⁰ /0, не более	0,2
4.	Цвет в НПА, не темнее	2,5
5.	Температура вспышки в °С, по Мартенс-Пенскому, не ниже	35

ТОЛУОЛ И МОТОРНЫЙ БЕНЗОЛ TOLUOL AND MOTOR BENZOL

Толуол и моторный бензол широко применяются для производства различных веществ во многих отраслях промышленности. Толуол является хорошим растворителем лаков и красок.

Моторный бензол применяется в качестве компонента для авиатоплив и автомобильных бензинов.

Toluol and Motor Benzol are widely used for manufacture of various substances in many industries.

Toluol is a good solvent for lacquers and dyes. Motor Benzol is used as component for Aviation Fuels and Motor Gasolines.

	Tonyon Toluol	Morophuñ Gensen Motor Benzel
1. Удельный вес при 20° С	0,865 ± 0,003	0,8670,883
2. Фракционный состав: Fractional composition:		
а) начало перегонки при температуре в ° C, не ниже Initial boiling point ° C, not below	109,5	
6) до 100° С перегоняется в %, не менее Distilled up to 100° С, %, not less	_	60
в) до 155° С перегоняется в %, не менее Distilled up to 155° С, %, not less	_	95
r) конец перегонки при температуре в ° C, не выше End point, ° C, not above	111	-
д) в пределах 1° С перегоняется в 0/0, не менее Distilled within 1° C, 0/0, not less	95	_
3. Окраска с серной кислотой по шкале Кремера- Шпилькера, не выше	0,3	_
4. Брожное число, не более	0,4	_
5. Содержание серы в %, не более	-	0,15

HEФТЬ CRUDE OILS

Туймазинская, Соколовогорская и Ромашкинская нефти, добываемые в районах "Второго Баку", отличаются большим содержанием светлых нефтепродуктов и при современных методах переработки дают широкий ассортимент топлив и масел.

Tujmaza, Sokolovogorskaja and Romashkinskaja Crude Oils produced from the regions of the "Second Baku" are characterized by high content of light products. When refined by modern processes, they yield a wide assortment of fuel oils and lubricating oils.

	Туймазин- сиая нефть Тијмаха Grude Oil	Сонолово- горская нефть Sokolove- gorskaja Grude Oll	Ponaшкин- ская нефть Romashkins- kaja Crude Oil
1. Удельный вес при 20° C, не выше Specific gravity at 20° C, not more	0,860	0,848	0,860
2. Вязкость при 50° C, не выше Viscosity at 50° C, not more	1,34	1,20	1,39
3. Содержание серы в %, не выше Sulphur content, %, not more	1,5	0,55	1,6
4. Содержание кокса в ⁰ / ₀ , не выше Carbon content, ⁰ / ₀ , not more	2,4	3,5	4, 5
5. Содержание воды и механических при- месей в ⁰ / ₀ , не выше	2,0	2,0	2,0
6. Фракционный состав: Fractional composition:			
a) начало кипения в ° С	60	5 5	60
6) до 100° С перегоняется в ⁰ / ₀ , не менее Distilled up to 100° С, ⁰ / ₀ , not less	9	10	8
в) до 200° С перегоняется в %, не менее Distilled up to 200° С, %, not less	25	29	22
г) до 300° С перегоняется в %, не менее Distilled up to 300° С, %, not less	40	48	38
д) до 350° С перегоняется в ⁰ / ₀ , не менее Distilled up to 350° С, ⁰ / ₀ , not less	50	57	46

ABTOMOБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ MOTOR GASOLINES

Широкий ассортимент автомобильных бензинов, вырабатываемых нефтеперегонными заводами Советского Союза, позволяет применять их в любое время года при различных режимах работы машин. Они обладают отличными антидетонационными качествами, стабильностью и могут быть использованы как для самых совершенных машин, работающих с высокими степенями сжатия, так и для других карбюраторных двигателей.

Wide assortment of Motor Gasolines manufactured by oil refineries in the Soviet Union makes it possible to use them all the year round under different operating conditions. These gasolines possess excellent anti-knock qualities and stability and may be used for modern motor cars operating with high compression ratios as well as for other carburettor engines.

	70	72	74	83	88	90	93
1. Ourselland lives and transported the transport	70	72	74	79	83	85	88
1. Октановое число по моторному методу, не менее Octane number by Motor method, not less	70	12	74	70	6)	9)	00
2. Октановое число по исследовательскому методу, не менее		-	-	83	88	90	93
Octane number by Research Method, not less							
3. Содержание тетраэтилсвинца в г/кг бензина, не более The content of tetraethyl lead, g/kg Gasoline, not more		_	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
4. Фракционный состав: Fractional composition:							
a) 10°/о перегоняется при температуре в °С, не выше 10°/о distilled at °С, not above	70	70		70			
6) 50% перегоняется при температуре в °С, не выше 50% distilled at °С, not above		100					
в) 90% перегоняется при температуре в °C, не выше 90% distilled at °C, not above	145	145	185	180	180	180	180
r) Конец кипения в °C, не выше	180	170	205	205	205	205	205
5. Упругость паров в мм рт. ст., не более	360	450	500	500	500	500	500
6. Индукционный период в минутах, не менее Induction period, minutes, not less	500	500	500	500	500	500	500
7. Содержание серы в %, не более	0,05	0,03	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

РУДЫ И НЕРУДНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ORES AND NON-METALLIC MINERALS

Железная руда Марганцевая руда Хромовая руда Апатитовая руда Тальковая руда Сульфат натрия Cepa Пиритные огарки Пириты Серный колчедан Асбест и асбестовые изделия Графит Барит Магнезит Каолин Глина Янтарь

Iron ore Manganese ore and manganese dioxide Chrome ore Apatite ore Talc ore Sodium sulphate Sulphur Pyrite cinders **Pyrites** Iron pyrites Asbestos and asbestos products Graphite Barytes Magnesite Kaolin Clay Amber

Железная руда — экспортируется из Криворожского бассейна и содержит в среднем, %:

 Железа
 53

 Кремнезема
 18

 Влаги
 5

 Фосфора
 0,06

 Серы
 0,03

Iron Ore — exported from the Krivoi Rog basin, average contents, %:

 Iron
 53

 Silica
 18

 Moisture
 5

 Phosphorus
 0.06

 Sulphur
 0.03

Марі анцевая руда, чиатурская, мытая, 48% содержит, $\%$	48% Manganese Ore from Tchiaturi, washed, contents, $\frac{\alpha^2}{2}$:
Марганца базис 48 Фосфора макс. 0,2 Кремнезема около 11	Manganese basis 48 Phosphorus max. 0.2 Silica approx. 11
Марганцевая руда, чиатурская, мытая, $25-30\%$ содержит, 0 ,:	25-30% Manganese Ore from Tchiaturi, washed contents, %:
Марганца 25 – 30 Фосфора макс. 0,2 Кремнезема 26 – 32	Manganese
Марганцевая руда, никопольская, I сорт содержит, оп:	Manganese Ore from Nikopol, 1st grade, contents, $\frac{0}{0}$:
Марганца	Manganese basis 45 Phosphorus
Хромовая руда содержит, "6:	Chrome Ore contents, per cent:
Окиси хрома	Chromium oxide
Хромовая руда рефракторная содержит, "0:	Refractory Chrome Ore contents, %:
Окиси хрома мин. 36 Кремнезема 5 7 Окиси кальция 1 - 2 Кусковатость: 0 - 10 мм 10 10 мм и выше 90	Chromium oxide min. 36 Silica 5-7 Calcium oxide 1-2 Lumpiness: 0-10 mm 10 10 mm and larger 90

Марганцевая руда, чиатурская, мытая, содержит, $^{\rm o}_{\rm co}$:	48% Manganese Ore from Tchiaturi, washed, contents, %:
Марганца 6ази Фосфора мак Кремнезема окол	c. 0,2 Phosphorus
Марганцевая руда, чиатурская, мытая, содержит, $^{0}\!\!/_{0}$:	25-30% Manganese Ore from Tchiaturi, washed contents, %:
Марганца 25 — Фосфора мак Кремнезема 26 —	c. 0,2 Phosphorus max. 0.2
Марганцевая руда, никопольская, I сорт содержит, $\frac{0}{70}$:	Manganese Ore from Nikopol, 1st grade, contents, %:
Марганца	
Хромовая руда содержит, %:	Chrome Ore contents, per cent:
Окиси хрома	onto man on do
Хромовая руда рефракторная содержит,	%: Refractory Chrome Ore contents, %:
Окиси хрома мин Кремнезема 5-7 Окиси кальция 1-2 Кусковатость: 0-10 мм 10 10 мм и выше 90	Silica

твердое топливо	SOLID FUEL
Уголь Антрацит Кокс Пек каменноугольный Донецкий антрацит экспортируется следующих сортов:	Coal Anthracite Coke Coal tar pitch Donetz Anthracite exported in the following grades: Grade Size of lumps in mm
Сорт Размер кусков, мм АК 25-100 АМ 13-25 АС 6-13 АШ 0-10 Теплотворная способность на горючую массу	AK
около 8200 кал/кг Сорт АК Содержание, %: летучих макс. 5 серы макс. 2 золы	Grade AK contents, %: volatile matter
Сорт АМ Содержание, °′о: золы макс. 10 серы макс. 2 влаги макс. 6	ash
Сорт АС Содержание, %: золы макс. 12 серы макс. 2 влаги макс. 6	ash
Сорт АШ Содержание, °′ :	ash
Пек каменноугольный Точка размягчения 65-75° С по Кремер-Сарнову Зольность до 0,5% Влажность до 3%	Softening point by Kremer-Sarnov method — 65 to 70° C Contents, %: ash

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Апатитовый концентрат Смешанные калийные соли Суперфосфат Сульфат аммония Хлористый калий Аммиачная селитра

Апатитовый концентрат, получаемый из кольской апатитовой руды, является наиболее качественным из всех существующих сортов фосфатного сырья и используется для выработки всех видов фосфорных удобрений.

Гарантируется содержание в апатитовом концентрате 84 86% Са $_3P_2O_8$ и до 2% влаги

Суперфосфат

Гарантируется содержание P_2O_5 — мин. 18,7%

Хлористый калий

Гарантируется содержание солей калия в пересчете на $K_2O - 58 - 62^{\circ}_{0}$, влаги — до $2^{\circ\prime}_{0}$

Смещанные 50% калийные соли

Гарантируется содержание солей калия в пересчете на $K_2O - 48 - 52\%$, влаги — до 2%

Смещанные 40% калийные соли

Гарантируется содержание солей калия в пересчете

на $K_2O = 38{-}48^{\circ}_{\circ}$, влаги — до $2^{\circ}_{\circ}_{\circ}$

Сульфат аммония Содержание, %: но высел азота мин. 20,5

Аммиачная селитра

Содержание NH_4NO_3 — мин. 97%

MINERAL FERTILIZERS

Apatite concentrate Superphosphate Potassium chloride Mixed potassium salts Ammonium sulphate Ammonium nitrate

Apatite Concentrate obtained from Kola apatite ore, the best of all existing grades of phosphate raw materials; used in the production of all kinds of phosphorus fertilizers.

Guaranteed content, $Ca_3P_2O_8 - 84-86\%$, moisture - max. 2%

Superphosphate

Guaranteed content, P₂O₅ - min. 18.7%

Potassium Chloride

Guaranteed content of potassium salts on conversion to $K_2O - 58-62\%$, of moisture – max. 2%

Mixed 50% Potassium Salts

Guaranteed content of potassium salts on conversion

to $K_2O - 48-52\%$, of moisture – max. 2%

Mixed 40% Potassium Salts

Guaranteed content of potassium salts on conversion to $K_2O = 38-48\%$, of moisture — max. 2%

Ammonium Sulphate Content, %:

Ammonium Nitrate

Content of NH₄NO₃ - min. 97%

n: St.r. -9-

электроды и электродные изделия

Электроды графитированные — диаметром от 75 до 500 мм, механическая прочность — не менее $160~\kappa c/c m^2$, удельное электросопротивление — $9-10~om~mm^2/m$

Электроды угольные — диаметром от 100 до 700 мм, механическая прочность не менее 200 $\kappa \epsilon/c m^2$, удельное сопротивление 42—45 ом $m m^2/m$

Электроугли кинопроекционные, киносъемочные, прожекторные, светокопировальные, спектральные и др.

Угли киносъемочные типа 8-40, 11-75, КС-150 и КС-200 предназначены для использования в осветительных установках и прожекторах постоянного тока при съемках черно-белых и цветных звуковых фильмов.

Тип углей киносъемочных	Номинальный размер угля, мм	Номинальный электрический режим сила напрятока жение		Яркость центральной зоны, Азв	Средняя скорость сторания, мм/час	Основной тип ламп, применяемых в СССР
8-40	→ 8 × 300 — 8 × 220	40	36	20	150	РД-5 КПТ-1
11-75	+11×400 9×160	75	55	45	300	МПЭ-36-0-2 КПД-25
KC-150	+16 × 550 -11 × 330	150	82	60	450	КПД-50
KC-200	+16 × 550	150	82	50	300	КПД-50

ELECTRODES AND ELECTRODE PRODUCTS

Graphitized Electrodes — diameter 75 to 500 mm, mechanical strength no lower than 160 kg/cm^2 , specific resistance 9-10 ohm mm^2/m

Carbon Electrodes — diameter 100 to 700 mm, mechanical strength no lower than 200 kg/cm^2 , specific resistance 42-45 ohm mm^2/m

Electric carbons for cinema projection, cinema filming, projectors, photostating, spectral analysis, etc

Cinema filming carbons types 8-40, 11-75, KC-150 and KC-200 are intended for use in lighting installations and in D.C. current projectors for filming black-and-white and coloured sound pictures.

of cinema ig carbons	dimension carbon, mm	Rated e	lectricity :le	htness of ral zone, ksb	Mean ibustion i, mm/h	type of s used in USSR
Type of filming	Rated	amperage	voltage	Bright centra	Com	Basic lamp
8-40	± 8 × 300 — 8 × 220	40	36	20	150	РД-5 КПТ-1
11-75	+11 × 400 — 9 × 160	75	55	45	300	МПЭ-36-0-2 КПД-25
KC-150	+16×550 11×330	150	82	60	450	КПД-50
KC-200	+16 × 550 -11 × 330	150	82	50	300	КПД-50

Угли кинопроекционные типа КПИ-7, 8-60 для постоянного тока и "Эффект" для переменного тока применяются для проектирования кинофильмов на экран. Угли типа КПИ-7 и 8-60 относятся к углям интенсивного горения, угли "Эффект" — к пламенным углям.

Тип углей кино- про-	Номинальный размер угля,	электри	альный Ический Ким	жость траль- зоны, кзв	Средняя скорость сгорания, мм/час	Основной тип ламп, применяе- мых в СССР
екциониых	1 '	сила тока	напря- жение	УР НОЙ		
кпи-7	+7,2 × 335 —6,2 × 235	40	34	30	200 100	_
8-60	+8 × 330 -7 × 230	60	41 ÷ 45	60	350 150	КПТ-1
"Эффект"	от 8 до 12 через 1 мм	30—75	22,5÷35	8÷11	80÷90	СКП-26

Светокопировальные угли типа "Светокопия" применяются для работы в светокопировальных аппаратах постоянного и переменного тока.

Тип свето- конвро- вальных Род тока		Номи- нальный размер	Номин электрі рез	Средняя скорость сгорания,	
углей		угля, мм	CHUIA TOKA	напряжение	мм/час
"Свето- копия"	Пере- менный	5 8 13	3—6 6—8 15—25	40—60 40—60 40—60	200 150 120
KOHHA	Посто-	+13	12—25	5080	120

 Тигли и реторты графитовые для плавки металлов от 0,1 до 500 кг условной емкости. Cinema projection carbons type KПИ-7, 8-60 for D.C. currents, and "Effect" for A.C. currents are employed in the screen projection of cinema films. The KПИ-7 and 8-60 type carbons belong to flare combustion coals, the "Effect" carbons—to flame coals.

Type of cinema	Rated dimension of carbon.		ited ity cycle	Bright- ness of central	Mean combustion rate, mm/h	Basic type of lamps used in the USSR
projection	mm	amper- age	voltage	zone, ksb		
кпи-7	+7,2 × 335 -6,2 × 235	40	34	30	200 100	_
8-60	+8 × 330 7 × 230	60	41÷45	60	350 150	КПТ-1
"Effect"	from 8 to 12 over 1 mm intervals	30—75	22,5÷35	8÷11	80÷90	СКП-26

Photostatic carbons of the "Svetokopia" type are used in blue-printing machines operated on A.C. and D.C. currents.

Type of photostatic	Type of current	Rated dimension carbon,	Rated e	Mean combustion rate,	
carbons	mm	amperage	voltage	mm/h	
"Sveto-	A.C.	5 8 13	3—6 6—8 15—25	40—60 40—60 40—60	200 150 120
kopia"	D.C.	+13 —13	1225	50—80	120

Crucibles and graphite retorts for smelting metals — from 0.1 to 500 kg nominal capacity.